

**SECTION 1 IDENTIFICATION**

<b>Appellation commerciale du produit :</b>	Max Laundry Detergent (Détergent à lessive)
<b>Utilisation recommandée</b>	Détergent a lessive liquide
<b>Restrictions d'utilisation :</b>	Pour un usage industriel, institutionnel et en usine alimentaire uniquement
<b>Fabricant :</b>	Maxim Chemical International Inc. 1607 Derwent Way, Delta, C.B. V3M 6K8, Canada 800-663-9925
<b>Numéro de téléphone d'urgence/ Numéro de 24 heures :</b>	Canada: Canutec 613-996-6666 É.U.: Chemtrec 800-424-9300

**SECTION 2 IDENTIFICATION DES DANGERS**

<b>Dangers physiques :</b>	AUCUN
<b>Dangers pour la santé :</b>	CORROSION/IRRITATION DE LA PEAU - Catégorie 2 LÉSIONS/IRRITATIONS OCULAIRES - Catégorie 1

**Éléments d'étiquetage :**



<b>Mention D'avertissement:</b>	Danger
<b>Mention de Danger :</b>	H315 Provoque une irritation de la peau. H318 Provoque de graves lésions oculaires.

**Conseils de Prudence :**

**Prévention :** P264 Se laver les mains ou la partie du corps touchée soigneusement après manipulation.  
P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

**Interventions :** P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver à grande eau.

P321 Traitement spécifique (voir les informations supplémentaires relatives aux premiers secours sur cette étiquette).

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : obtenir un avis médical/consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution avec de l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, si celles-ci peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/médecin.

**Stockage :** non réglementé. Conserver dans un endroit frais et sec. Garder le contenant hermétiquement fermé. Ne pas laisser à la portée des enfants.

**Élimination :** non réglementée. Éliminer les contenus/le contenant dans une installation approuvée pour l'élimination des déchets.

**SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS**

Ingrédient	Environ Pds.%	Numéro CAS
Dodécylsulfonate de sodium	1-5	25155-30-0
Éthoxylate d'alcool	10-30	68439-46-3

**SECTION 4 PREMIERS SECOURS**

**Inhalation:** Transporter immédiatement la victime concernée à l'air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

**Contact avec la peau:** Rincer immédiatement la zone exposée avec de l'eau et du savon pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation persiste, ou si le contact a été prolongé, obtenir des soins médicaux. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement avec de l'eau chaude courante pendant au moins 15 minutes en maintenant les paupières ouvertes pendant le rinçage. Retirer les lentilles de contact, le cas échéant, si celles-ci peuvent être facilement enlevées. Si l'irritation persiste, répéter le rinçage et recourir immédiatement à de l'aide médicale.

**Ingestion:** Ne pas faire vomir. Si la victime est pleinement consciente, lui faire boire beaucoup d'eau potable afin de diluer le produit. Ne jamais administrer quoi que ce soit par la bouche si la victime est inconsciente, perd rapidement conscience ou présente des convulsions. Appeler un médecin.

Si des irritations surviennent ou persistent, consulter un médecin.

## SECTION 5 MESURES DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

**Moyens d'extinction :** Brouillard d'eau, mousse antialcool ou produit chimique sec.

**Inflammabilité :** ininflammable.

**Point de rupture :** ininflammable.

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie :** diriger un jet extincteur concentré vers un liquide chaud en combustion peut créer de la mousse et étendre le feu. Porter un appareil respiratoire autonome approuvé par le NIOSH/MSHA pour les situations de lutte contre le feu. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir toutes les surfaces limitrophes exposées au feu.

**Risques inhabituels d'incendie/explosion :** aucun connu.

**Produits de décomposition dangereux :** oxydes de carbone, oxydes de sodium.

## SECTION 6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

**Précautions pour la protection de l'environnement :** ne pas rejeter dans l'environnement ou une source d'eau.

**Mesures à prendre à prendre en cas de dispersion ou de déversement du produit :** porter un équipement de protection. Conscire la substance déversée avec des matériaux absorbants, puis s'en départir dans un récipient approprié pour l'élimination des déchets. Ne pas laisser le produit s'infiltrer dans les égouts. Éliminer la substance récupérée conformément à toutes les réglementations locales, nationales ou fédérales.

## SECTION 7 MANIPULATION ET STOCKAGE

**Précautions à prendre lors de la manutention et du stockage :** utiliser une hygiène industrielle appropriée. Ne pas laisser entrer en contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter de respirer les pulvérisations ou brouillards. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'écart des substances incompatibles. Maintenir le récipient hermétiquement fermé entre les utilisations. Ne pas laisser à la portée des enfants. Conserver à des températures inférieures à 30°C (86°F) et au-dessus de 5°C (41°F).

## SECTION 8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

**Limites d'exposition :**

OSHA (PEL) : S.O

ACGIH TLV : S.O

Autre limite d'exposition : S.O

**Contrôles d'ingénierie appropriés :** ventilation générale adéquate.

**Interventions de protection individuelle/Équipements de protection individuelle :**

**Gants :** des gants non perméables (caoutchouc, nitrile) sont recommandés.

**Masques/Lunettes de protection :** normalement non requis. Utiliser des lunettes protectrices contre les agents chimiques ou des lunettes de sécurité lorsque le contact avec les yeux est susceptible de se produire.

**Appareil respiratoire :** ventilation générale adéquate ou ventilation par aspiration locale pour la pulvérisation et le brouillard dans les zones confinées.

**Tablier :** non requis pour une utilisation normale du produit.

**Bottes :** non requises pour une utilisation normale du produit.

**Autres équipements de protection :** bassin oculaire, douche de sécurité et vêtements de protection complets recommandés dans la zone de travail immédiate.

### SECTION 9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Apparence :	Liquide visqueux bleu-vert
Odeur :	Pas de parfum ajouté.
Seuil d'odeur :	S.O
pH :	7,5 – 8,5
Point de fusion/Point de congélation :	S.O
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition :	S.O
Point d'éclair :	
Taux d'évaporation (eau = 1) :	>100 °C
Inflammabilité :	S.O
Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou d'explosivité :	Non inflammable Aucun.
Pression de vapeur :	S.O
Densité de vapeur :	S.O
Densité relative/Gravité spécifique (Eau = 1) :	1,02 à 20°C
Solubilité(s) :	Soluble dans l'eau
Coefficient de partition : n-octanol/eau :	S.O
Température d'auto-inflammation :	Non inflammable
Température de décomposition :	S.O
Viscosité :	S.O

### SECTION 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : S.O

Stabilité chimique : Stable dans des conditions de stockage normales.

Possibilité de réactions dangereuses : S.O

Conditions à éviter : Températures supérieures à 30°C (86°F) et inférieures à 5°C (41°F).

Incompatibilité : Agents oxydants puissants et acides forts.

Produits de décomposition dangereux : oxydes de carbone, oxydes de sodium.

### SECTION 11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition probables :	Ingestion, contact avec la peau et les yeux.
Symptômes :	Provoque des lésions oculaires graves et une irritation de la peau.
Estimations de la toxicité aiguë :	Voie orale > 2000 mg/kg, cutanée > 2000 mg/kg
Cancérogénicité :	Non répertorié par le NTP, le CIRC, l'OSHA et l'ACGIH.

### SECTION 12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

S.O

### SECTION 13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Méthodes recommandées d'élimination des déchets** : réutiliser le cas échéant. Dans le cas contraire, éliminer la substance récupérée conformément à toutes les réglementations locales, nationales ou fédérales.

### SECTION 14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit est classé comme « non inflammable, non dangereux, non restreint » à des fins de transport.

RTMD canadien

Numéro d'identification ONU :	Non réglementé.
Désignation officielle de transport de l'ONU :	Non réglementé.
Classe(s) de danger pour le transport :	Non réglementé.
Groupe d'emballage :	Non réglementé.

## SECTION 15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

## INFORMATIONS RELATIVES À LA COTE DE DANGER

4 = Extrême  
 3 = Élevé  
 2 = Modéré  
 1 = Léger  
 0 = Négligeable


## SIMD

1	Santé
0	Inflammabilité
0	Réactivité
B	Personnel

A = Gants, B = Gants et lunettes de protection

C = Lunettes de protection, gants et tablier

Protection SIMD  
 Groupe B



Toutes les informations pertinentes relatives aux dangers ont été fournies dans cette fiche de données de sécurité, conformément aux exigences de l'administration américaine de la santé et de la sécurité occupationnelle (29 CFR 1910.1200), des normes étatiques équivalentes des États-Unis et des normes du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail du Canada (RCR 4).

## SECTION 16 AUTRES INFORMATIONS

## Liste des acronymes:

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux)
CRF	Code des Règlements Fédéraux (Code of Federal Regulations)
SIMD (HMIS)	Système d'Identification des Matériaux Dangereux (Hazardous Materials Identification System)
CIRC (IARC)	Centre International de Recherche sur le Cancer (International Agency for Research on Cancer)
FDS (SDS)	Fiche de Données de Sécurité (Safety Data Sheets)
MSHA	Mine Safety and Health Administration (Loi sur l'administration de la santé et de la sécurité dans les mines)
S.O.	Sans objet (Non disponible)
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health (Institut américain pour la sécurité et l'hygiène professionnelles)
NTP	National Toxicology Program (Programme de toxicologie national des États-Unis)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (Administration de la santé et de la sécurité occupationnelle)
PEL	Permissible Exposure Limit (Limite d'exposition admissible)
TDMD	Transport De Marchandises Dangereuses
TLV	Threshold Limit Value (Valeur limite d'exposition)
ONU (UN)	Organisation des Nations-Unies (United Nations)
SIMDUT (WHMIS)	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (Workplace Hazardous Materials Information System)

Il incombe à l'utilisateur de fournir un milieu de travail sécurisé, en appliquant les informations sur la santé et la sécurité contenues dans ce document comme guide. **Maxim Chemical International Inc.** n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages ou pertes résultant de la mauvaise manipulation et de l'utilisation de ce produit.

Les informations fournies dans la FDS ont été obtenues à partir de sources récentes et sont jugées fiables.

PRÉPARÉ PAR: Service technique/Division de la réglementation      DERNIÈRE MISE À JOUR: août 9, 2019